

Naam: .....  
 Lidnummer: .....  
 E-mail: .....  
 Datum: .....

## 7742, Hobokense Polder, Antwerpen

### Multisoortenlijst voor Hobokense Polder, Antwerpen - heel gebied (2010)

Onderstaande lijst is een **gebiedsspecifieke lijst** van soorten, op basis van de aanwezige monitoringtypes in het gebied. Van de soorten op deze lijst wordt gevraagd om **jaarlijks te noteren** of de soort aanwezig was (voortplanting) **op de percelen in eigendom en/of beheer** of niet. Aantallen en schattingen noteren mag, maar is niet verplicht. Let op: de aanwezigheid wordt bevraagd **per monitoringtype**. Eenzelfde soort kan dus twee keer in de lijst staan (bv. Roodborsttapuit wordt zowel bevraagd voor natte heide, droog grasland als droge heide). De soorten uit de rubrieken 'Alle types' worden bevraagd voor het hele (deel)gebied aangezien ze niet tot 1 monitoringtype zijn toe te wijzen. Ook de 'Gebiedsspecifieke soorten' hoeven niet per monitoringtype te worden ingevuld. Als je het voorkomen van een soort niet kent of niet zeker bent, kan je dit ook noteren. Raadpleeg bij twijfel best ook specialisten of studiewerkgroepen die in het gebied actief zijn.

De formulieren aan het eind van het jaar terug bezorgen aan je planner of opsturen naar [monitoring@natuurpunt.be](mailto:monitoring@natuurpunt.be). Je kan hier ook terecht voor suggesties of vragen.

Een uitgebreide handleiding over deze module vind je op [www.natuurpunt.be/monitoring](http://www.natuurpunt.be/monitoring)

alkalische wateren (zowel meso-oligotroof als eutroof, maar steeds ionenrijk t.o.v. overige typen)									
Libellen	indien aanwezig							Aantal	opmerkingen
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend		
Gevlekte Witsnuitlibel ( <i>Leucorrhinia pectoralis</i> )									

elzenbroekbos									
Vogels	indien aanwezig							Aantal	opmerkingen
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend		
Kleine Bonte Specht ( <i>Dendrocopos minor</i> )									
Matkop ( <i>Poecile montanus</i> )									
Waterral ( <i>Rallus aquaticus</i> )									

gebieden met poelen										
					indien aanwezig					
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet gemeten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	opmerkingen
<b>Kevers</b>										
Plasschrijvertje ( <i>Gyrinus marinus</i> )										
<b>Reptielen en amfibieën</b>										opmerkingen
Kamsalamander ( <i>Triturus cristatus</i> )										
Poelkikker ( <i>Pelophylax lessonae</i> )										
Rugstreeppad ( <i>Bufo calamita</i> )										
Vinpoetsalamander ( <i>Lissotriton helveticus</i> )										

(matig) droge types van de (matig) voedselrijke graslanden										
					indien aanwezig					
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet gemeten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	opmerkingen
<b>Dagvlinders</b>										
Argusvlinder ( <i>Lasiommata megera</i> )										
Bruin Blauwtje ( <i>Aricia agestis</i> )										
Hooibeestje ( <i>Coenonympha pamphilus</i> )										
Oranje Zandoogje ( <i>Pyronia tithonus</i> )										
<b>Sprinkhanen en krekels</b>										opmerkingen
Greppelsprinkhaan ( <i>Metrioptera roeselii</i> )										
<b>Vogels</b>										opmerkingen
Kwartel ( <i>Coturnix coturnix</i> )										
Patrijs ( <i>Perdix perdix</i> )										
Veldleeuwerik ( <i>Alauda arvensis</i> )										

productieve moeras- en verlandingsvegetaties										
					indien aanwezig					
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet gemeten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	opmerkingen
<b>Geleedpotigen (overig)</b>										
Oeverspin spec. ( <i>Dolomedes spec.</i> )										
<b>Libellen</b>										opmerkingen
Glassnijder ( <i>Brachytron pratense</i> )										

productieve moeras- en verlandingsvegetaties (vervolg)										
					indien aanwezig					opmerkingen
	Aanwezig	Zeker aanwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	
<b>Nachtvinders en micro's</b>										
Zilverhaak ( <i>Lithacodia uncula</i> )										
<b>Vogels</b>										
Blauwborst ( <i>Luscinia svecica</i> )										
Bruine Kiekendief ( <i>Circus aeruginosus</i> )										
Dodaars ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )										
Kokmeeuw ( <i>Chroicocephalus ridibundus</i> )										
Porseleinhoen ( <i>Porzana porzana</i> )										
Rietgors ( <i>Emberiza schoeniclus</i> )										
Rietzanger ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )										
Sprinkhaanzanger ( <i>Locustella naevia</i> )										
Waterral ( <i>Rallus aquaticus</i> )										
Watersnip ( <i>Gallinago gallinago</i> )										

rietmoeras										
					indien aanwezig					opmerkingen
	Aanwezig	Zeker aanwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	
<b>Libellen</b>										
Glassnijder ( <i>Brachytron pratense</i> )										
<b>Vogels</b>										
Baardmannetje ( <i>Panurus biarmicus</i> )										
Blauwborst ( <i>Luscinia svecica</i> )										
Bruine Kiekendief ( <i>Circus aeruginosus</i> )										
Rietzanger ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )										
Roerdomp ( <i>Botaurus stellaris</i> )										
Snor ( <i>Locustella luscinioides</i> )										
Woudaapje ( <i>Ixobrychus minutus</i> )										

vochtige types van de (matig) voedselrijke graslanden										
					indien aanwezig					opmerkingen
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	
Dagvlinders										
Oranjetipje ( <i>Anthocharis cardamines</i> )										
Sprinkhanen en krekels										opmerkingen
Mberassprinkhaan ( <i>Stethophyma grossum</i> )										
Vogels										opmerkingen
Graspieper ( <i>Anthus pratensis</i> )										
Kievit ( <i>Vanellus vanellus</i> )										
Kwartelkoning ( <i>Crex crex</i> )										
Porseleinhoen ( <i>Porzana porzana</i> )										
Tureluur ( <i>Tringa totanus</i> )										
Watersnip ( <i>Gallinago gallinago</i> )										

voedselrijke ruigten										
					indien aanwezig					opmerkingen
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	
Geleedpotigen (overig)										opmerkingen
Oeverspin spec. ( <i>Dolomedes spec.</i> )										
Nachtvlinders en micro's										opmerkingen
Spaanse Vlag ( <i>Euplagia quadripunctaria</i> )										
Vogels										opmerkingen
Blaauwborst ( <i>Luscinia svecica</i> )										
Bosrietzanger ( <i>Acrocephalus palustris</i> )										
Rietgors ( <i>Emberiza schoeniclus</i> )										
Sprinkhaanzanger ( <i>Locustella naevia</i> )										

wilgenstruwelen										
					indien aanwezig					opmerkingen
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	
Kevers										opmerkingen
Wilgenlieveheersbeestje ( <i>Chilocorus renipustulatus</i> )										

wilgenstruwelen (vervolg)										
									indien aanwezig	
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	opmerkingen
<b>Paddenstoelen</b>										
Violetvlekkende Mberasmelkzwam ( <i>Lactarius aspidus</i> )										
<b>Vogels</b>										opmerkingen
Blauwborst ( <i>Luscinia svecica</i> )										
Kleine Bonte Specht ( <i>Dendrocopos minor</i> )										
Matkop ( <i>Poecile montanus</i> )										
Nachtegaal ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )										
Zomertortel ( <i>Streptopelia turtur</i> )										

zoet (matig) voedselrijk open water										
									indien aanwezig	
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	opmerkingen
<b>Libellen</b>										
Bruine Glazenmaker ( <i>Aeshna grandis</i> )										
Koraaljuffer ( <i>Ceriagrion tenellum</i> )										
Vroege Glazenmaker ( <i>Aeshna isocetes</i> )										
<b>Vogels</b>										opmerkingen
Kuifeend ( <i>Aythya fuligula</i> )										
Tafeleend ( <i>Aythya ferina</i> )										

Onderstaand monitoringtype 'Alle types' wordt gebruikt voor soorten die niet eenvoudig aan 1 monitoringtype toe te wijzen zijn, of waarvan we het voorkomen in elk natuurgebied willen kennen, bv. voor enkele exoten en voor de soorten van de Europese habitatrictlijn die niet in de lijsten per monitoringtype staan. Je vult hiervoor dus de aan- of afwezigheid binnen de gehele perimeter van het (deel)gebied in.

Alle types										
									indien aanwezig	
	Aanwezig	Zeker afwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal	opmerkingen
<b>Bijen, wespen en mieren</b>										
Blauwzwarte Houtbij ( <i>Xylocopa violacea</i> )										
<b>Dagvlinders</b>										opmerkingen
Argusvlinder ( <i>Lasiommata megera</i> )										
<b>Reptielen en amfibieën</b>										opmerkingen
Amerikaanse Stierkikker ( <i>Lithobates catesbeianus</i> )										
Boomkikker ( <i>Hyla arborea</i> )										

Alle types (vervolg)											
					indien aanwezig						opmerkingen
	Aanwezig	Zeker aanwezig	Gezocht maar niet gevonden	Niet geweten/Niet gezocht	Telling	Schatting	Trend	Andere methode	Aantal		
<b>Reptielen en amfibieën (vervolg)</b>											
Knoflookpad ( <i>Pelobates fuscus</i> )											
Levendbarende Hagedis ( <i>Zootoca vivipara</i> )											
Vroedmeesterpad ( <i>Alytes obstetricans</i> )											
<b>Vogels</b>											
Grote Canadese Gans ( <i>Branta canadensis</i> )											
Zomertortel ( <i>Streptopelia turtur</i> )											
<b>Zoogdieren</b>											
Baardveermuis ( <i>Myotis mystacinus</i> )											
Bosveermuis ( <i>Nyctalus leisleri</i> )											
Brandts Vleermuis ( <i>Myotis brandtii</i> )											
Franjestaart ( <i>Myotis nattereri</i> )											
Gewone Dwergveermuis ( <i>Pipistrellus pipistrellus</i> )											
Gewone Grootoorveermuis ( <i>Plecotus auritus</i> )											
Grijze Grootoorveermuis ( <i>Plecotus austriacus</i> )											
Grote Hoefijzerneus ( <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> )											
Kleine Dwergveermuis ( <i>Pipistrellus pygmaeus</i> )											
Laatvlieger ( <i>Eptesicus serotinus</i> )											
Langoorveermuis ( <i>Myotis bechsteinii</i> )											
Meervleermuis ( <i>Myotis dasycneme</i> )											
Mopsvleermuis ( <i>Barbastella barbastellus</i> )											
Rosse Vleermuis ( <i>Nyctalus noctula</i> )											
Ruige Dwergveermuis ( <i>Pipistrellus nathusii</i> )											
Tweekleurige Vleermuis ( <i>Vespertilio murinus</i> )											
Vale Vleermuis ( <i>Myotis myotis</i> )											
Waterveermuis ( <i>Myotis daubentonii</i> )											

Gebiedsspecifieke soorten zijn soorten die niet standaard in de multisoortelijsten zijn opgenomen, maar waarvoor het wel de moeite is om die in het gebied op te volgen. Dit zijn vooral doelsoorten of aandachtsoorten uit het beheerplan. Het kan zijn dat deze nog niet zijn toegevoegd voor jouw gebied. Indien je graag bijkomende soorten wil opgenomen zien, mag je die aanvullen in onderstaande lijst. Onthoud wel dat deze soorten daarna jaarlijks zullen worden opgevraagd.

## Opmerkingen

---

---

---

---

---

---

